

**Мероприятия по улучшению условий труда по результатам СОУТ на рабочих местах УНП (г.Москва) в 2018 году**

№ пп	Профессия, должность	Мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
<b>Мероприятия на рабочих местах с повышенным уровнем производственного шума</b>				
<i>Технологический отдел</i>				
1	Заместитель начальника отдела, Ведущий инженер-технолог, Инженер-технолог, Техник-технолог	– Обеспечить применение сертифицированных шумопоглощающих СИЗ.	Заместитель начальника отдела Т.П. Айдарова	Постоянно
2		– Уменьшить время воздействия вредного фактора.		
<i>Отдел валидации аналитических методик, Отдел поддержки технологов, Отдел разработки</i>				
3	Старший химик-аналитик, Химик-аналитик	– Провести ревизию системы приточно-вытяжной вентиляции с определением источника шума и причин появления шумов в вентиляционных каналах.	Начальник УНП Леонов Д.М.	01.02.2019
4		– Обеспечить применение сертифицированных шумопоглощающих СИЗ.	Руководитель подразделения: В.Л. Севастьянова, М.Н. Корчажникова, В.В. Красильникова	Постоянно
5		– Уменьшить время воздействия вредного фактора.		
<b>Мероприятия на рабочих местах с вредными условиями труда по химическому фактору</b>				
<i>Технологический отдел</i>				
6	Заместитель начальника отдела, Ведущий инженер-технолог, Инженер-технолог, Техник-технолог	– Обеспечить эффективную работу общей вентиляции, в том числе местной вытяжной вентиляции.	Начальник управления Д.М. Леонов	Постоянно
7		– Смонтировать вытяжной зонт в помещении опытно-промышленного участка.		30.06.2019г.
8		– Обеспечить применение сертифицированных СИЗОД.	Заместитель начальника отдела Т.П. Айдарова	Постоянно
<b>Мероприятия на рабочих местах с вредными условиями труда по фактору ультразвук</b>				
<i>Отдел валидации аналитических методик, Отдел поддержки технологов, Отдел разработки</i>				
9	Старший химик-аналитик, Химик-аналитик	– Предусмотреть применение сертифицированных СИЗ.	Руководитель подразделения: В.Л. Севастьянова, М.Н. Корчажникова, В.В. Красильникова	Постоянно
10		– Уменьшить время воздействия вредного фактора.		